



Пчёлы вылезли из «тулупов»

Необычайно теплый декабрь и начало января нынешнего года удивили своими далеко не зимними сюрпризами: на юге Беларуси на клумбах распускались цветы, а в ряде районов Гомельской и Могилевской областей из спячки вышли пчелы.

Непредсказуемостью зимы были обескуражены не только насекомые, но и сами пчеловоды — ложная весна может быть губительной для многих пчелосемей. Даже пасечники со стажем признают, что посреди зимы им не доводилось наблюдать подобных аномалий, которые в итоге могут отрицательно сказаться на результатах сезона медосбора.

Как рассказал корреспонденту «Р» один из опытейших пчеловодов страны, завкафедрой Белгоссельхозакадемии Иван Серяков, с вопросами, как быть в данной ситуации, к нему обращались пасечники Климовичского, Быховского и Шкловского районов Могилевщины. На его личной пасеке в Горецком районе пчелы так же норовили выбраться из ульев, но похолодание возвратило их обратно в «клубы», то есть скученное состояние. Такое же поведение пчелосемей наблюдалось и на учебной пасеке БГСХА, хотя это не массовое явление. Когда повышается температура воздуха, пчелы начинают усиленно питаться медом, рассказал Иван Степанович, в итоге многие из них к весне погибают, а в состоянии «клуба» они выживают и потребляют меньше корма. Наибольшая опасность в ином: если долго удерживается высокая температура, то пчеломатки приступают к откладке яиц, и когда ударят холода, они могут не вернуться в «клуб», не желая покидать свой расплод. Однако открывать ульи пчеловод не рекомендует, чтобы не загубить холодом пчелосемью. Лучше всего в подобных ситуациях усиливать вентиляцию за счет приподнятых потолочин и подождать до марта, когда можно приступить к пересаживанию пчел в чистые ульи.

Источник: Рэспубліка: 2012.-№4.-С.3.